


```
#For L-02C only
#sudo modprobe usbserial vendor=0x1004 product=0x618f
```

ä€€â%••è¿°••®é€šä¿¡äƒçä,äƒ¥äƒ¼äƒ«3ä••ä••à...ä•!ä€œœœ¿ä•™ä••æœ€äâ••ä€•CD-ROMä•ä•—
 ä•!èª•è~ä••ä,œä,ä€•äƒ†äƒ•ä,ä,ä,ä¿¼^USB Composite
 Device!¼%ä••§ä•,ä,Šä€•ä•,ä,ä,†ä,ä€œä,¼äƒ-ä,äƒä³ä,äƒ^äƒ¼äƒ«æœ¿ÿèƒ½ä€•ä,ä,™ä••ä•!ä•,ä,ä€•,ä
 »œäƒ³CD-ROMä•ä,%,œäƒ†äƒ•ä,ä,äƒ%œäƒœä,äƒä•ä,èª•è¿°ä••ä•ä,ä€!ä€!ä•ä•ä•,ä•†ä€•
**Windows/MacOSä••ä•Yä,ä••®œœ¿ÿèƒ½ä€Linuxä•ä•ä,è¿°•äƒäªä•ä•ä•ä•§
 ä••ä•œä•¾ä•¾ä••§ä•é€šä¿¡äƒ†äƒ•ä,ä,ä•ä—ä•!ä•èª•è~ä••ä,œäªä•,ä•œä•§ä€•**

ä€äƒ»screenä,äƒžäƒäƒ%ä•š/dev/ttyUSBxı¼ˆxä~pppdä•š½ıä•†äƒ•äƒ¼äƒ•ç•ä•ı¼%ä•«ç¹ä•Žä
€•ä€CEAT%USBMODEM=0ä€•ä,ä®ŸëjCEä•™ä,ç

4.pppdè"-å®š

```
/etc/ppp/options-mobile
```

 $\leq \max_{fail} 0$

5.èµ·â·(·ç)´â³¼ŒĖ•®è†ªâ·•æŽ¥çŸš

ã€€èµ·â·â·1ã,¬ãfªãf—ãf^ã•§ã€Œusr/bin/sudo
/usr/bin/ponã€•ã,'â®Ÿè;ŒĖ•™ã,â·ã·ã€,ponã,³ãfžãf³ãf%ã·¬ã%•è¿°ã•®ã€Œetc/ppp/peers/provide
rã€•ã•ŒĖãf†ãf•ã,®ãf«ãf^ã•®â®Ÿè;ŒĖ,¿ãf¼ã,²ãffãf^ã•®ã•Ÿã,ã€•æœªæŒĖ†â®šã•®â´â^ã¬provid
erã•ŒĖâ®Ÿè;ŒĖã•ã,ŒĖã,ã€•,OpenVPNãªã,"ã•ã•¬ã,µãf¼ãf"ã,¹èµ·â·â•—ã·!ã•Šã•ã•ç%ã¹ã•«è¿½ãŠ è¬
-â®šãªã•ã€•ã€ãf€ã,ªãfªãf«ã,çãffãf—â®Ÿè;ŒĖ•§è†ªâ·(·çš,,ã•«ã•ã•jã,%ã,,ç¹ã•ŒĖã,ã€,

ã€€L-02Aã¬L-05Aã•«ã•ªã•,ã·!ã•¬ã•"ã,ŒĖ•§OKã€,
ã€€L-02Cã•«ã•ªã•,ã·!ã•ã¬ã·!ã•ªã,,ãªã•,,ã,ã...ã¬ã•ŒĖã,ã,ã•®ã•§ã€ã•ã•jã,%ã¬ã¬ã,ãf³ãf^ãfª
ã•,ç...§ã€,