


```
â€¢â€¢pfs=no
â€¢â€¢auto=add
â€¢â€¢keyingtries=3
â€¢â€¢rekey=no
â€¢â€¢ikelifetime=8h
â€¢â€¢keylife=1h
â€¢â€¢type=transport
â€¢â€¢left=%defaultroute
â€¢â€¢leftprotoport=17/1701
â€¢â€¢right=%any
â€¢â€¢rightprotoport=17/%any
```

```
â€¢[/etc/ipsec.d/ipsec.secrets]
â€¢: PSK "Pre Shared Key"
```

```
â€¢[/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf]
â€¢[lns default]
â€¢â€¢ip range = 192.168.1.128-192.168.1.254
â€¢â€¢local ip = 192.168.1.175
â€¢â€¢require chap = yes
â€¢â€¢refuse pap = yes
â€¢â€¢require authentication = yes
â€¢â€¢name = IPSecL2TP-VPN
â€¢â€¢ppp debug = yes
â€¢â€¢pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd
â€¢â€¢length bit = yes
```

```
â€¢[/etc/ppp/options.xl2tpd]
â€¢ipcp-accept-local
â€¢ipcp-accept-remote
â€¢ms-dns 192.168.1.165
â€¢ms-dns 192.168.1.155
â€¢ms-wins 192.168.1.165
â€¢ms-wins 192.168.1.155
â€¢persist
â€¢#noccpâ€¢â€¢# i¼œã,³ãf jãf³ãf^ã,çã,lãf^
â€¢auth
â€¢crtstcts
â€¢idle 1800
â€¢mtu 1280â€¢â€¢# i¼œ1280ã•«ã%œ´
â€¢mru 1280â€¢â€¢# i¼œ1280ã•«ã%œ´
â€¢nodefaultroute
â€¢debug
â€¢lock
â€¢refuse-pap
â€¢refuse-chap
â€¢refuse-mschap
â€¢require-mschap-v2
â€¢proxyarp
```


ã€€500/udp(IKE)ã•4500/udp(NAT-traversal)ã,é—ã•£ã€•Gungnirã•«ãf'ã,±ãffãf^ãf•ã,©ãf~ãf¼ãf%ã•CEæŽ›ã•ã,ã,ã•†ã•«ã•™ã,ã€,

ã•“ã•ã•¾ã•§ã,,ã•£ã•IMEDIAS WP N-06Cã•ã,%L2TP PSK
IKEv1ãf—ãf•ã,ã,ããf«ã,'ã½¿ç”ã—ã•ŸæŽ¥ç¶šè-ã®šã•§VPNæŽ¥ç¶šã•CEçøç«ã€•Pingã•VPC
ã,ã•®ãfªãfçãf¼ãf^ãf‡ã,1ã,ãf^ãffãf—æŽ¥ç¶šã•CEæ-£ã,ã•«ã•ã½œã•™ã,ã•“ã•ã,'çøèªã—ã•Ÿ
ã€,

ã€CEç´°ã,,3Gã€•ãªã•®ã•§ãf-ã,1ãf•ãf³ã,1ã-ã•ã,CEãªã,Šã•ã•CEã€•æ•ã,ã•—ã•ç°jã~ã•«ç¹ã•CEã,ã
€,WiMAXçµCEç”±ã•§LifetouchBã,,ã•CEæ§~ã•«æŽ¥ç¶šã•CEã•§ã•ã,ã•ã•šã€ã,ã•ã•ã•§ã,,ã•£ã!ã¿ã,ã•
†ã€,